



# ACTA DE REUNIÓN

CÓDIFICACION	MAX-SST-FR-002
VIGENCIA	JUN/2020
VERSION	04

FECHA	06/08/2020	LUGAR	INSTALACIONES DE MAXILODENT		
OBJETIVO	RUTA PARA REPORTE EVENTO ADVERSO	HORA INICIO	7.30 AM	FIN	08:30 a. m.
<b>ASISTENTE</b>	<b>CARGO</b>	<b>FIRMA</b>			
DORAIDA FERNANDEZ	GERENTE	<i>[Signature]</i>			
YANIRIS PLA ORTIZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Yaniris Plata O.			
ROSAURYS MENDEZ LERMA	AUXILIAR DE RADIOLOGIA ORA	Rosaurys Mendez Lerma			

### TEMAS A TRATAR

1	ORACION	5
2	INICIO D ELA REUNION	6
3	SOCIALIZACION DE LA RUTA DE REPORTE EVENTO ADVERSO	7
4	ACTIVIDADES DE LA SEMANA	8

### DESARROLLO DE LA REUNIÓN

INICIAMOS LA REUNION CON LOS MIEMBROS DEL VIGIA DE LA EMPRESA DONDE SOCILAIZAMOS LAS ACTIVIDADES DE LA PRIMERA SEMANA DE MES DE AGOSTO DE 2020 DEL 01 AL 06 DÁNDOLE CUMPLIMIENTO AL DECRETO DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA PREVENCION DEL COVID 19 SE OBSERVA EL CUMPLIMIENTO DE LA EMPRESA CON LA ENTREGA DE LOS EPP A SUS COLABORADORES Y QUE TODOS PORTEN SUS ELEMENTOS DE PROTECCION ADECUADAMENTE, SE SIGUE IMPLEMENTADNO TODA LA BIOSEGURIDA, COMO LA TOMA DE TEMPERATURA, SANITIZACION DE MANOS Y USO CORRECTO DE LAS MASCARILLAS FACIALES N95.

SE HACE UN SOCIALIZACION DE LA RUTA PARA EL REPORTE DE TRABAJO DE UN TRABAJADOR DE LA SALUD POR EXPOSICION AL COVID-19, RAVES DEL FORMATO UNICO DE REPORTE DE ACCIDENTE DE TRABAJO (FURAT) Y REMITIRLO A LA EPS Y ARL A LA CUAL ESTE AFILIADO EL TRABAJADOR AISLAMIENTO DEL TRABAJADOR, PRUEBAS COVID Y ESPERAR LOS RESULTADOS PARA TOMAR LA CONDUCTA CORRECTA .

SE HIZO UNA RETROALIMENTACION DE COMO DEBE HACERSE UN ANALISIS CAUSAL ESPINA DE PESCADO DE UN EVENTO ADVERSO. Y UNA EVALUACION SOBRE INDUCCION EN SST.

DAMOS POR TERMINADA LA REUNION CONCLUYENDO QUE LA EMPRESA ESTA CUMPLIENDO Y SIGUE TODOS LOS LINEAMIENTOS IMPARTIDOS POR EL MINISTERIO DE SALUD

### CONCLUSIONES

TAREAS/COMPROMISOS	RESPONSABLE	FECHA	ACTIVIDAD		
			N	R	C
VIGILAR Y CUMPLIR TODA LA BIOSEGURIDAD DEL CENTRO RADIOLOGICO	DORAIDA FERNANDEZ				

CONVENCIONES DE ACTIVIDAD	N:	NUEVA	R:	REPROGRAMADA	C:	CUMPLIDA
---------------------------	----	-------	----	--------------	----	----------